



ソレイアードのチュニック



完成図

材料

- ・生地 110cm×190cm
- ・接着芯 38cm×50cm
- ・グログランリボン 1m75cm (パイピングはさみで半分に切る)
- (使用した糸
シャッペスパン 60番)




接着芯も裁断しておく

① 布を右図のように裁断する

② 印つけをする


③ 肩を縫う

1. アイロンで見返しの裏側に接着芯を貼る




接着芯はザラザラした面が接着します


2. 見返しを中表にし、肩部分を縫い合わせて縫い代を割り、周りにロックミシンをかける



3. 肩にロックミシンをかける




4. 中表にあわせ、肩を縫う




④ 見返しを付ける

5. 縫い代を割る




1. 襟ぐりと見返しの襟ぐりを中表に合わせ、できあがり線にミシン




2. 縫い代を0.5cmカットし、縫い目ギリギリまで切り込みを入れる

(カーブのきついところは細かく切り込みを入れる)




3. 見返しを表に返し、見返しが表から見えないよう、アイロンで整えてミシンをかける




⑤ ダーツを作る

ミシンをかけたあと、縫い代を上に向けて倒す




⑥ 袖口を作る


1. テープメーカーでバイアステープを作る
($2.5\text{cm} \times 60\text{cm}$ を2本用意する)




2. バイアステープを広げ、折り目と出来上がり線を合わせてミシン




3. 両肩の袖ぐりに切込みを入れる




4. バイアステープを裏に折込み、テープにミシンをかける



2. 縫い代は2枚一緒にロックミシンをかけ、後ろに倒して脇部分をミシンで縫い止める



⑦ 脇を縫う
1. リボン付け位置にリボンをはさんで、両脇を縫う



3. 裾を三つ折りしてミシンをかければできあがり！

